

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 29-5-72 037880

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : ~~24 numéros par an~~

ÉDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE

ABONNEMENT ANNUEL

ET FRANCHE-COMTÉ - 21, route de Seurre - 21 BEAUNE - Tél. 5.17 et 9.57

25 F.

COTE-D'OR - DOUBS - HAUTE-SAONE - JURA - SAONE-&-LOIRE - TERRITOIRE DE BELFORT - YONNE - NIÈVRE

Régisseur de recettes de la Direction Départementale de l'Agriculture - C. C. P. DIJON 3405.12 K

25 Mai 1972

Bulletin n° 140 - Supplément n° 2 de Mai 1972

ARBRES FRUITIERS

Tavelures du poirier et du pommier : Des contaminations primaires et secondaires (dans les vergers contaminés) se sont produites lors des pluies de la mi-mai. Il convient de renouveler la protection dès réception de ce bulletin.

Oïdium du pommier : Eliminer les pousses oïdiées et profiter des traitements antitavelures pour maintenir la couverture antioïdium en ajoutant un fongicide spécifique.

Psylles du poirier : Très nombreux sur les arbres négligés ; les produits antipucerons sont efficaces notamment : diéthion, vamidothion et diméthoate.

Anthracnose du cerisier : Une première application est préconisée dans les vergers habituellement contaminés à l'aide d'un des fongicides suivants :

- doguadine : 90 g. de matière active/hl
- folpel : 100 g. " " "
- manèbe : 160 g. " " "
- oxyquinolée de cuivre (sauf en pépinière) : 50 g. de matière active/hl

La doguadine sera seule utilisée au cas où un traitement serait nécessaire à moins de 15 jours de la récolte.

H O U B L O N S

Mildiou : Appliquer un nouveau traitement contre cette maladie.

Pucerons : La présence des premiers pucerons est actuellement observée. Cependant, il semble un peu prématuré d'ajouter un produit aphicide dans la bouillie utilisée contre le mildiou.

Dans le cas où l'on utilise du dimefox en arrosage des souches, il sera bon de ne plus trop attendre, surtout si le temps continue de se réchauffer.

BETTERAVES

Pégomyies : Les dégâts dus aux larves de la mouche de la betterave s'accroissent actuellement du fait de l'éclosion de nouvelles pontes déposées ces jours-ci.

Nous rappelons l'utilité du traitement conseillé dans la note du 9 Mai.

Utiliser un produit efficace également sur les pucerons dont les premières colonies risquent de se multiplier.

Dernière note : Bulletin n° 140 - Supplément 1

Les Ingénieurs chargés
des Avertissements Agricoles :

J. PETIOT - M. TISSOT

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie
Chef de la Circonscription Phytosanitaire
"Bourgogne et Franche-Comté"

G. VARLET.